



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Приморскому краю в г. Арсеньеве
улица Щербакова, 35, г. Арсеньев, 692342
тел/факс: (42361) 4-82-49, E-mail: arseniev@pkprn.ru

**Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад общеразвивающего вида № 9, с. Староварваровка»**

Юридический адрес: Приморский край, Анучинский район, с. Староварваровка, ул. Луговая, 20

ПРЕДПИСАНИЕ № 164.

19.11.2014г.

Выдано на основании акта внеплановой выездной
проверки № 322/1 от 19.11.2014 г.

«Об устранении выявленных нарушений санитарных правил».

Врио начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Арсеньеве Дегтярь Н.В. при проведении плановой выездной и документарной проверки в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад ОВ № 9, с. Староварваровка», расположенном по адресу: Приморский край, Анучинский район, с. Староварваровка, ул. Луговая, 20 выявлены нарушения требований

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
- ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
- ст. 24 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
- ст. 17, ст. 19 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
- *В туалетной 1 унитаэ из трех не подключен, что не соответствует требованиям п. 6.16.3. СанПиН 2.4.1.3049-13.*
- *в групповой не все лампы в рабочем состоянии, что не соответствует требованиям п. 7.8. СанПиН 2.4.1.3049-13*
- *Санитарно-противоэпидемический режим в группе не соблюдается. Согласно протоколу лабораторных исследований филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» в г. Арсеньеве от 23.10.2014г. № 3230 в двух образцах смывов, взятых с игрушек в группе выделены бактерии группы кишечной палочки, что не соответствует требованиям п. 6.10. СанПиН 2.4.1.3049-13.*
- *На пищеблоке используется 1 ванна, в которой моется кухонная посуда, происходит обработка сырья, что не соответствует требованиям п. 13.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.*

- Для дезинфекции яиц используется дезинфицирующее средство «Сульфохлорантин Д» (не предназначенное для дезинфекции пищевых продуктов дезинфицирующее средство), что не соответствует требованиям п. 14.12. СанПиН 2.4.1.3049-13
- В учреждении имеется примерное 10-дневное меню, однако, фактический рацион питания не соответствует примерному меню, что является нарушением требований п. 15.5. СанПиН 2.4.1.3049-13
- Согласно экспертному заключению филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» в г. Арсеньеве от 10.11.2014 г. № 273 режим дня и организация учебно-воспитательного процесса не соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13.
- Журнал бракеража готовых блюд: ведётся не по установленной форме, что не соответствует требованиям п. 14.23. СанПиН 2.4.1.3049-13
- Журнал бракеража поступающего продовольственного сырья и пищевых продуктов ведётся не по установленной форме, что не соответствует требованиям п. 14.1. СанПиН 2.4.1.3049-13

На основании Федерального закона от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» ст.17, ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.марта 1999г. №52-ФЗ п.2 ст.50, Положения об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю, утвержденные приказом Роспотребнадзора № 698 от 09.07.2012г., Положения о территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г.Арсеньеве, утвержденное приказом Руководителя Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю № 133 от 10.10.2012г.;

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад общеразвивающего вида № 9, с. Староварваровка»

Предписываю:

№	Мероприятия	Срок исполнения
1.	Подключить унитаз в туалетной группы	10.08.2015г.
2	Обеспечить наличие исправных ламп накаливания в помещениях учреждения	10.08.2015г.
3	Соблюдать санитарно-противоэпидемический режим в группе	10.08.2015г.
4	На пищеблоке установить достаточное количество моечных ванн (раковин)	10.08.2015г.
5	Для дезинфекции яиц использовать разрешенное дезинфицирующее средство	10.08.2015г.
6	Фактический рацион питания привести в соответствие с утвержденным	10.08.2015г.
7	Режим дня и организацию учебно-воспитательного процесса привести в соответствие с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13	10.08.2015г.
8	Журналы бракеража готовых блюд и продовольственного сырья вести по установленной форме	10.08.2015г.

За несвоевременное исполнение настоящего предписания граждане, должностные и юридические лица несут ответственность в соответствии со ст. 19.5 КоАП РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в соответствии со ст. 54 ФЗ № 52 от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» руководителю управления по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю или в суд. Подача жалобы не приостанавливает обжалуемых действий.

О выполнении настоящего предписания или намерениях письменно уведомить Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г. Арсеньеве по адресу: Приморский край, г. Арсеньев, улица Щербакова, 35 в срок до 10.08.2015г.

Врио начальника
Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Арсеньеве.



Н.В. Дегтярь

Предписание получил: _____

(ФИО, должность, дата, время)

(подпись)